

Montageanleitung

Spiegelleuchte "Discus" LED

ACHTUNG!: Grundsätzlich dürfen elektrische Leuchten nur in stromlosem- und kaltem Zustand von Fachpersonen der Elektrotechnik montiert werden. Die Leuchte darf nicht auf feuchtem und leitendem Untergrund fixiert werden! Wenn der Spannring des Spiegels geöffnet wird verliert das Produkt seine Garantie.

1) Montage der Leuchte:

Tischbohrung Ø 25 mm. Spiegelsäule einstecken und mit Scheibe und Mutter M24x1 festschrauben. Ein Dichtring auf der Unterseite der Rosette verhindert das Eindringen von Wasser.



Die elektrische Zuleitung: Rot = + (Plus-Pol) Schwarz = - (Minus-Pol) wird am EVG auf der Unterseite der Waschtischplatte montiert.

3) Dimmer Platine

In der Säule ist die Dimmer-Platine für eventuellen Service beweglich eingeschoben und mit einer roter Klemmspange gesichert.

4) Dimmfunktion:


Der Dimm-Punkt ist am oberen Säulenende als vergoldete Halbkugel zu finden.

Kurzer Kontakt = Ein- /Ausschalten Langer Kontakt = Dimm-Funktion

Pflege und Wartung:

Die Leuchte besteht aus hochwertigen Materialien die mit einem eingebrannten Schutzlack überzogen sind. Reinigen Sie die Außenseite nur in stromlosem Zustand mit einem Tuch ohne chemische Zusätze.









© Produkt gesetzlich geschützt

Updated 2017





