

# 04 Angulus

Eine Neuheit unseres Leuchten-Sortimentes ist die Bilderleuchte „Angulus“. Die Winkelform der Leuchte kann harmonischer zu entsprechenden Bilderrahmen passen. Das Leuchtprofil lässt sich wie bei all unseren Bilderleuchten drehen, um die optimale Lichte Ebene einstellen zu können. Diese Leuchte verfügt über ein Duo-LED Leuchtmittel, somit konnte die Lichtleistung verdoppelt werden. Besonders geeignet als Displaybeleuchtung. Anwendung: Bild-, Speisekarten- und Notenpultbeleuchtung.

Material: Messing, Leuchtmittel: Duo LED, EEK: F, RA: 90, Vorschaltgerät: 220-240V, Spannung Sekundär: DC 24V, Vorschaltgerät 12W: 94x36x18 mm, Vorschaltgerät 30W: 133x46x24 mm Leuchtrohr drehbar: 17x17 mm, Bügelrohr: Ø 8 mm

Lieferumfang: Leuchte komplett mit Diffusor-Abdeckung, Leuchtmittel, Befestigungsset und dimmfähigem Vorschaltgerät.

**IP20**



**CE**

Design: Horst Lettenmayer © betec



Oberfläche	Artikelnummer
Messing glanz	04 <b>MO</b> -- -- --
Messing matt	04 <b>MM</b> -- -- --
Chrom	04 <b>CO</b> -- -- --
Nickel glanz	04 <b>NO</b> -- -- --
Nickel matt	04 <b>NM</b> -- -- --
Brüniert	04 <b>BO</b> -- -- --
Schwarz matt	04 <b>SM</b> -- -- --
Gold 24ct glanz	04 <b>GO</b> -- -- --
Gold 24ct matt	04 <b>GM</b> -- -- --

Farbe	Länge	Leistung	Artikelnummer
Messing	<b>250</b> mm	6 Watt	04 MO <b>02</b> -- --
Messing	<b>500</b> mm	13 Watt	04 MO <b>05</b> -- --
Messing	<b>750</b> mm	20 Watt	04 MO <b>07</b> -- --
Messing	<b>1000</b> mm	27 Watt	04 MO <b>10</b> -- --

LED Duo + Lichtfarben:			-- -- -- <b>D</b> -- --
2400K	Warmton	RA 80+/1500lm/m	04 -- -- <b>DW</b> --
2700K	Neutral	RA 90+/3280lm/m	04 -- -- <b>DN</b> --
3000K	Tageslicht	RA 90+/1500lm/m	04 -- -- <b>DT</b> --



Bügeltyp	Ausladung	Artikelnummer
Typ <b>15</b>	150 mm	04 -- -- -- <b>15</b>
Typ <b>20</b>	200 mm	04 -- -- -- <b>20</b>
Typ <b>25</b>	250 mm	04 -- -- -- <b>25</b>
Kupplungsbügel		



Sonderoption Touch-Dimmer	Artikelnummer
---------------------------	---------------



50TD01LD24



